

## KESPET KELAT JA ARKIT

### KESPET ALUMIINIPIENKELAT LAADUSSA EN AW 3103 H16

ALUMIINIKELAT	m <sup>2</sup> /kela	kela 25m <sup>2</sup> €/m <sup>2</sup>	5 x 25 m <sup>2</sup> kelaa/lava €/m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup> €/m <sup>2</sup>
0,5 x 1000	25	6,28	5,71	5,53
0,7 x 1000	25	8,77	7,98	7,73
1,0 x 1000	25	12,18	11,07	10,76
0,7 x 1250	25	8,69	7,90	7,73
1,0 x 1250	25	12,08	10,98	10,76

### KESPET ALUMIINIARKIT LAADUSSA EN AW 3103 H16

ALUMIINIARKIT	m <sup>2</sup> /arkki	< 50 arkkia/lava €/m <sup>2</sup>	>50 arkkia/lava €/m <sup>2</sup>
0,5 x 1000 x 2000	2	6,65	5,99
0,7 x 1000 x 2000	2	8,85	8,19
1,0 x 1000 x 2000	2	11,88	11,23
0,7 x 1250 x 2500	3,125	8,60	8,08
1,0 x 1250 x 2500	3,125	11,63	11,11

### KESPET KUUMASINKITYT PIENKELAT LAADUSSA Dx51D-Z275

KUUMASINKITYT KELAT	m <sup>2</sup> /kela	kela 25m <sup>2</sup> €/m <sup>2</sup>	5 x 25 m <sup>2</sup> kelaa/lava €/m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup> €/m <sup>2</sup>
0,5 x 1000	25	4,97	4,52	4,33
0,6 x 1000	25	5,74	5,21	5,03
0,7 x 1000	25	6,63	6,02	5,77
0,5 x 1250	25	4,84	4,40	4,28
0,7 x 1250	25	6,47	5,88	5,70

### KESPET KUUMASINKITTY PELTISEPPÄLAADUSSA Dx53-Z350

KUUMASINKITTY TERÄSLEVY	Paksuus x leveys mm	kela 25 m <sup>2</sup> €/m <sup>2</sup>	5 kelaa/lava tai kela 125 m <sup>2</sup> €/m <sup>2</sup>
Kelattuna	0,5 x 1230	5,08	4,84
	0,6 x 1230	5,87	5,59
KUUMASINKITTY TERÄSLEVY	Paksuus x leveys mm	kela 125 m <sup>2</sup> €/m <sup>2</sup>	kela 250 m <sup>2</sup> €/m <sup>2</sup>
Konesaumarainattuna	0,5 x 610	5,33	5,24
	0,6 x 610	6,07	5,99

### KESPET KUUMASINKITYT ARKIT LAADUSSA Dx51D-Z275

KUUMASINKITYT ARKIT	m <sup>2</sup> /arkki	< 50 arkkia/lava €/m <sup>2</sup>	>50 arkkia/lava €/m <sup>2</sup>
0,5 x 1000 X 2000	2	5,46	4,80
0,6 x 1000 X 2000	2	6,15	5,50
0,7 x 1000 X 2000	2	6,90	6,24
0,5 x 1250 X 2500	3,125	5,15	4,63
0,7 x 1250 X 2500	3,125	6,58	6,05
1,0 x 1250 X 2500	3,125	8,65	8,13

Siniselle pohjalle painetut hinnat ovat varastokokoja.


## KESPET-VÄRIVALMIS PIENKELAT LAADUSSA S280GD+Z275

PRELAQ NOVA	Paksuus x leveys mm	kela 25 m <sup>2</sup> €/m <sup>2</sup>	5 kela/lava €/m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup> €/m <sup>2</sup>
Värit: 20, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 35, 37	0,5 x 1000	6,83	6,50	6,31
	0,7 x 1000	8,72	8,30	8,05
Värit: 20, 21, 23, 29, 30, 32, 33, 750	0,5 x 1250	6,89	6,31	6,19
Väri 20	0,6 x 1250	7,84	7,46	7,34
Väri 21	0,7 x 1250	8,40	8,00	7,83
<b>PVDF</b>				
Värit: 20, 21, 40, 41	0,5 x 1000	7,55	7,19	7,00
	0,7 x 1000	9,44	8,99	8,74
Väri 40	0,5 x 1250	7,42	7,06	6,88
<b>PVC</b>				
Värit: Neste 510, 511, 512	0,5 x 1000	8,80	6,94	6,75
	0,7 x 1000	11,08	8,74	8,49

## KESPET-VÄRIVALMIS PELTISEPPÄLAADUSSA SSAB B420-Z275

PRELAQ NOVA Värit: 20, 23, 29, 32, 33, 40	Paksuus x leveys mm	kela 25 m <sup>2</sup> €/m <sup>2</sup>	5 kela/lava €/m <sup>2</sup>
Kelattuna	0,6 x 1250	7,90	7,53
PRELAQ NOVA Värit: 23, 29, 32, 33, 40	Paksuus x leveys mm	kela 125 m <sup>2</sup> €/m <sup>2</sup>	kela 250 m <sup>2</sup> €/m <sup>2</sup>
Konesaumarainattuna	0,6 x 610	8,01	7,93

## 18 RR-VÄRIN VALIKOIMA HETI VARASTOSTA MATERIAALI LAADUSSA SFS 3914 P5, P12 ja P14



### NESTEEN VÄRIT



HUOM! Painoteknisistä syistä värit eivät täysin vastaa oikeita värisävyjä.

### Kysy tarjousta isoista eristä ja muista materiaaleista myynnistämme!

- KESPET-kelojen perusmateriaali on kuumasinkitty teräspelti pinnoitteille PU, PVDF ja PVC standardin SFS 3914 mukaan.
- Tilauksesta myymme myös kaikkia muita RR-vakiovärejä.
- Täysien n. 4 t kelojen hinnat tarjouksen mukaan.

## KESPET-REIKÄLEVYT Ø 3 mm / 15 % REI'ITYS

ALUMIINI EN AW 3103 H16	PIENKELAT		
	m <sup>2</sup> /kela	kela 25 m <sup>2</sup> €/m <sup>2</sup>	5 kela/lava €/m <sup>2</sup>
0,8 x 1000	25	<b>11,87</b>	<b>11,30</b>
1,0 x 1000	25	<b>13,92</b>	<b>13,26</b>
KUUMASINKITTY Dx51D-Z275	m <sup>2</sup> /kela	kela 25 m <sup>2</sup> €/m <sup>2</sup>	5 kela/lava €/m <sup>2</sup>
0,7 x 1250	25	<b>11,05</b>	<b>10,53</b>
ALUMIINI EN AW 3103 H16	ARKIT		
	m <sup>2</sup> /arkki	< 50 arkkia/lava €/m <sup>2</sup>	>50 arkkia/lava €/m <sup>2</sup>
0,8 x 1000 x 2000	2	<b>12,13</b>	<b>11,55</b>
1,0 x 1000 x 2000	2	<b>13,82</b>	<b>13,29</b>
KUUMASINKITTY Dx51D-Z275	ARKIT		
	m <sup>2</sup> /arkki	< 50 arkkia/lava €/m <sup>2</sup>	>50 arkkia/lava €/m <sup>2</sup>
0,7 x 1250 x 2500	3,125	<b>9,20</b>	<b>8,68</b>

Siniselle pohjalle painetut hinnat ovat varastokokoja.


Reikälevyt saatavissa myös muun kokoisella rei'ityksellä ja väripelistä. Toimitusaika n. kaksi viikkoa tilauksesta.

### KESPET-KYYNELLEVYT

Koko mm	Materiaali	kg/levy	€/levy
3 x 1250 x 2500	Alumiini	28,10	<b>130,04</b>
3 x 1250 x 2500	Ruostumaton	84,40 - 93,75	<b>487,50</b>



### KESPET-ALUMIINIFOLIO AL 99,5 %



Leveys x vahvuus: 1000 x 0,04 mm **172,50 €/ 100 m<sup>2</sup>**

Leveys x vahvuus: 1000 x 0,05 mm **213,90 €/ 100 m<sup>2</sup>**

Leveys x vahvuus: 1000 x 0,05 mm **257,60 €/ 200 m<sup>2</sup>**

Leveys x vahvuus: 1000 x 0,08 mm **216,20 €/ 100 m<sup>2</sup>**


Standardin SFS 3914.P4 mukaan.

## KESPET-PROFILILEVYT TALORAKENTAMISEEN MATERIAALI LAADUSSA SFS 3914 P1, P2 ja P14




### KARTANO

Kattoprofiili  
Hyötyleveys 1070 mm





### STIILI

Kattoprofiili  
Hyötyleveys 1100 mm



### MODERN


Katto- ja seinäprofiili.  
Hyötyleveys 1110 mm.



### FI SINUS 18 PROFIIILI


Katto- ja seinäprofiili.  
Hyötyleveys 1060 mm.

# KESPET-PROFIILILEVYT TEOLLISUUSRAKENTAMISEEN MATERIAALI LAADUSSA SFS 3914 P1, P2 ja P14




## FI 15 PROFILI

Seinä- ja sisäkattoprofiili.  
Hyötyleveys 1150 mm.




Hyötyleveys: 1150 mm. Paksuus: 0,5–0,6 mm.




## FI 20 PROFILI

Katto- ja seinäprofiili.  
Hyötyleveys 1100 mm.




## 45 PROFILI

Katto- ja seinäprofiili.  
Voidaan käyttää myös kantavana rakenteena.  
Hyötyleveys 900 mm.



## 45 E PROFILI


Katto- ja seinäprofiili.  
Hyötyleveys 1050 mm.



## KESPET-PROFIILILEVYT TEOLLISUUS- JA TALORAKENTAMISEEN MATERIAALI LAADUSSA SFS 3914 P1, P2 ja P14


PROFIILILEVYHINNASTO €/m <sup>2</sup>							
Malli	Ainevahv.	Hyötylev.	Alumiini	Sinkitty	PU/PES	PVDF	
Stiili	0,5	1100	Tarjouksen mukaan		13,01	15,09	
Kartano	0,5	1070			14,05	16,30	
Modern	0,5	1110			14,05	16,30	
	0,6	1110			18,21	21,12	
FI 15	0,5	1150			9,09	12,24	14,20
	0,6	1150			11,51	14,05	16,30
FI Sinus 18	0,5	1060			9,20	12,51	14,51
	0,6	1060			11,78	14,32	16,61
FI 20	0,5	1100			9,13	12,40	14,38
	0,6	1100			11,59	14,17	16,44
	0,7	1100			13,24		
FI 45	0,5	900			11,36	15,40	17,86
	0,6	900			14,52	17,71	20,54
	0,7	900			16,56		
	0,9	900			20,87		
FI 45E	0,5	1050			9,86	13,51	15,67
	0,6	1050			12,74	15,40	17,86
	0,7	1050			14,44		
	0,9	1050			18,13		

**KESPET-profiililevyjen toimitusehdot:** toimitusaika 2 viikkoa tilauksesta tai sopimuksen mukaan, muilta osin KESPET-tuotteiden yleisten myyntiehtojen mukaan.




## KESPET-LISTAT TALORAKENTAMISEEN MATERIAALI LAADUSSA SFS 3914 P1 ja P12


Valmistus väripellistä, sinkitystä pellistä ja jalometallipellistä. Listan vakio pituus 2 m, tilauksesta 8 m saakka. Rst- ja hst-listat tarjouksen mukaan.




Harjalista, sileä




Nurkkalista, ulko ja sisä



Sisäjiirilista




Liitoslista




Pielilista

A-mitta tilauksen mukaan




Räystäalista




Ikkunan alalista

A-mitta tilauksen mukaan




Ylälista

A-mitta tilauksen mukaan




Päätylista




Päätylista Modern

## KESPET-LISTAT TALORAKENTAMISEEN MATERIAALI LAADUSSA SFS 3914 P1 ja P12



Harjalista, pyöreä




Auman pääty




Harjalistan pääty



Harjalistan tuuletusputki  
(pyöreä)



T-haara




Harjalistan tuuletusputki  
(sileä)




Y-haara

TALORAKENNUSLISTOJEN HINNASTO €/m tai kpl		
Malli	Sinkitty	Väripinnoitettu
Harja lista, sileä	6,20	7,59
Nurkkalista, ulko ja sisä	6,89	7,59
Sisäjiirilista	13,94	14,52
Liitoslista	7,85	9,13
Pielilista		5,99
Räystäslista	4,43	5,70
Ikkunan alalista	6,89	7,59
Ylälista	6,89	7,59
Päätymä	4,70	6,05
Päätymä Modern		9,09
Harjalista, pyöreä		10,40
Auman pääty		15,71
Harjalistan tuuletusputki (pyöreä)		51,01
Harjalistan pääty		5,20
T-haara		36,50
Harjalistan tuuletusputki (sileä)		51,09
Y-haara		23,83


Vakiolistojen lisäksi valmistamme listoja asiakkaan oman mitoituksen mukaisesti. Kysy tarjoustamme!



Lumiestelista A



Lumiestelista B




Profiilin liitos-/liikuntalista



K-lista



Kanava alakulmalista



**Kattilan kehyspalkin kulman liikuntakotelo**

Hinnat mitoituksen mukaan. Kysy tarjoustamme!