

**Teollisuusprofiilit**

**KESPET-ALUMIINI PROFILIT 20A, 20B ja 20R LAADUSSA EN AW 3103 H16**

| profiilimalli | paksuus |   | raaka-aineen<br>leveys | hyötyleveys | alle 250m2<br>€/m2 | 250-1000m2<br>€/m2 |
|---------------|---------|---|------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 20 A, B, R    | 0,50    | x | 1000                   | 825         | 10,01              | 9,72               |
| 20 A, B, R    | 0,50    | x | 1250                   | 1100        | 9,25               | 8,98               |
| 20 A, B, R    | 0,60    | x | 1000                   | 825         | 12,16              | 11,81              |
| 20 A, B, R    | 0,60    | x | 1250                   | 1100        | 11,26              | 10,93              |
| 20 A, B, R    | 0,70    | x | 1000                   | 825         | 13,81              | 13,41              |
| 20 A, B, R    | 0,70    | x | 1250                   | 1100        | 12,80              | 12,43              |
| 20 A, B, R    | 1,00    | x | 1000                   | 825         | 19,30              | 18,74              |
| 20 A, B, R    | 1,00    | x | 1250                   | 1100        | 17,95              | 17,43              |

**KESPET-ALUMIINI PROFILIT 45A, 45B ja 45R LAADUSSA EN AW 3103 H16**

| profiilimalli | paksuus |   | raaka-aineen<br>leveys | hyötyleveys | alle 250m2<br>€/m2 | 250-1000m2<br>€/m2 |
|---------------|---------|---|------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 45A           | 0,50    | x | 1000                   | 750         | 11,01              | 10,69              |
| 45A,B,R       | 0,50    | x | 1250                   | 900         | 11,30              | 10,97              |
| 45A           | 0,60    | x | 1000                   | 750         | 13,38              | 12,99              |
| 45A,B,R       | 0,60    | x | 1250                   | 900         | 13,76              | 13,36              |
| 45A           | 0,70    | x | 1000                   | 750         | 15,19              | 14,75              |
| 45A,B,R       | 0,70    | x | 1250                   | 900         | 15,65              | 15,19              |
| 45A           | 1,00    | x | 1000                   | 750         | 21,23              | 20,61              |
| 45A,B,R       | 1,00    | x | 1250                   | 900         | 21,94              | 21,31              |
| 45B, R        | 0,50    | x | 1000                   | 600         | 13,77              | 13,37              |
| 45B, R        | 0,60    | x | 1000                   | 600         | 16,72              | 16,23              |
| 45B, R        | 0,70    | x | 1000                   | 600         | 18,99              | 18,43              |
| 45B, R        | 1,00    | x | 1000                   | 600         | 26,54              | 25,77              |

**KESPET-ALUSTUCCO PROFILIT 20A, 20B ja 20R LAADUSSA EN AW 3103 H16**

| profiilimalli | paksuus |   | raaka-aineen<br>leveys | hyötyleveys | alle 250m2<br>€/m2 | 250-1000m2<br>€/m2 |
|---------------|---------|---|------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 20 A, B, R    | 0,50    | x | 1000                   | 825         | 10,29              | 9,99               |
| 20 A, B, R    | 0,50    | x | 1250                   | 1100        | 9,50               | 9,23               |
| 20 A, B, R    | 0,70    | x | 1000                   | 825         | 14,18              | 13,77              |
| 20 A, B, R    | 0,70    | x | 1250                   | 1100        | 13,16              | 12,77              |
| 20 A, B, R    | 1,00    | x | 1000                   | 825         | 19,85              | 19,27              |
| 20 A, B, R    | 1,00    | x | 1250                   | 1100        | 18,47              | 17,93              |

**KESPET-ALUSTUCCO PROFILIT 45A, 45B ja 45R LAADUSSA EN AW 3103 H16**

| profiilimalli | paksuus |   | raaka-aineen<br>leveys | hyötyleveys | alle 250m2<br>€/m2 | 250-1000m2<br>€/m2 |
|---------------|---------|---|------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 45A           | 0,50    | x | 1000                   | 750         | 11,32              | 10,99              |
| 45A,B,R       | 0,50    | x | 1250                   | 900         | 11,62              | 11,28              |
| 45A           | 0,70    | x | 1000                   | 750         | 15,60              | 15,15              |
| 45A,B,R       | 0,70    | x | 1250                   | 900         | 16,08              | 15,61              |
| 45A           | 1,00    | x | 1000                   | 750         | 21,84              | 21,20              |
| 45A,B,R       | 1,00    | x | 1250                   | 900         | 22,57              | 21,92              |
| 45B, R        | 0,50    | x | 1000                   | 600         | 14,15              | 13,73              |
| 45B, R        | 0,70    | x | 1000                   | 600         | 19,50              | 18,93              |
| 45B, R        | 1,00    | x | 1000                   | 600         | 27,30              | 26,50              |

Alumiini ja alustucco profiilit paksuudessa 0,5 mm ilman CE-merkintää.

**Teollisuusprofiilit**

**KESPET- VÄRIVALMIS PROFIILIT 20A, 20B ja 20R LAADUSSA EN-10346 S280GD+Z275 ja DX51D+Z275**

| profiilimalli | NOVA                                    | paksuus | raaka-aineen leveys | hyötyleveys | alle 250m2 €/m2 | 250-1000m2 €/m2 |
|---------------|---|---------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 20 A,B,R      | värit:<br>20,21,22,23,29,31,32,33,35,37 | 0,5     | x 1000              | 825         | 14,89           | 14,45           |
| 20 A,B,R      | värit: 20,21,23,32                      | 0,6     | x 1000              | 825         | 16,52           | 16,04           |
| 20 A,B,R      | värit:<br>20,21,22,23,29,31,32,33,35,37 | 0,7     | x 1000              | 825         | 18,17           | 17,65           |
| 20 A,B,R      | värit: 20,21,22,23,29,30,32,33,35,750   | 0,5     | x 1250              | 1100        | 13,33           | 12,94           |
| 20 A,B,R      | värit:<br>20,21,22,23,32,33             | 0,6     | x 1250              | 1100        | 14,83           | 14,39           |
| 20 A,B,R      | Väri 21                                 | 0,7     | x 1250              | 1100        | 16,59           | 16,11           |
| <b>PVDF</b>   |   |         |                     |             |                 |                 |
| 20 A,B,R      | värit:<br>20,21,23,24,40,41             | 0,5     | x 1000              | 825         | 16,32           | 15,85           |
| 20 A,B,R      | värit:<br>20,21,23,24,40,41             | 0,7     | x 1000              | 825         | 19,30           | 18,74           |
| 20 A,B,R      | värit: 20,21,23,40                      | 0,5     | x 1250              | 1100        | 14,93           | 14,50           |
| <b>PVC</b>    |   |         |                     |             |                 |                 |
| 20 A,B,R      | Värit: 510, 511, 512                    | 0,5     | x 1000              | 825         | 17,70           | 17,18           |
| 20 A,B,R      |   | 0,7     | x 1000              | 825         | 20,98           | 20,37           |

**KESPET- VÄRIVALMIS PROFIILIT 45A, 45B ja 45R LAADUSSA EN10346 S280GD+Z275 ja DX51D+Z275**

| profiilimalli | NOVA                                    | paksuus | raaka-aineen leveys | hyötyleveys | alle 250m2 €/m2 | 250-1000m2 €/m2 |
|---------------|---|---------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 45A           | värit:<br>20,21,22,23,29,31,32,33,35,37 | 0,5     | x 1000              | 750         | 16,38           | 15,90           |
| 45A           | värit: 20,21,23,32                      | 0,6     | x 1000              | 750         | 18,17           | 17,64           |
| 45A           | värit:<br>20,21,22,23,29,31,32,33,35,37 | 0,7     | x 1000              | 750         | 19,99           | 19,41           |
| 45A,B,R       | värit: 20,21,22,23,29,30,32,33,35,750   | 0,5     | x 1250              | 900         | 16,29           | 15,81           |
| 45A,B,R       | värit:<br>20,21,22,23,32,33             | 0,6     | x 1250              | 900         | 18,12           | 17,59           |
| 45A,B,R       | Väri 21                                 | 0,7     | x 1250              | 900         | 20,28           | 19,69           |
| <b>PVDF</b>   |   |         |                     |             |                 |                 |
| 45A           | värit:<br>20,21,23,24,40,41             | 0,5     | x 1000              | 750         | 17,95           | 17,43           |
| 45A           |   | 0,7     | x 1000              | 750         | 21,23           | 20,61           |
| 45A,B,R       | värit: 20,21,23,40                      | 0,5     | x 1250              | 900         | 18,25           | 17,72           |
| <b>PVC</b>    |   |         |                     |             |                 |                 |
| 45A           | Värit: 510, 511, 512                    | 0,5     | x 1000              | 750         | 19,47           | 18,90           |
| 45A           |   | 0,7     | x 1000              | 750         | 23,08           | 22,41           |
| <b>NOVA</b>   |   |         |                     |             |                 |                 |
| 45B,R         | värit:<br>20,21,22,23,29,31,32,33,35,37 | 0,5     | x 1000              | 600         | 20,47           | 19,87           |
| 45B,R         | värit: 20,21,23,32                      | 0,6     | x 1000              | 600         | 22,71           | 22,05           |
| 45B,R         | värit:<br>20,21,22,23,29,31,32,33,35,37 | 0,7     | x 1000              | 600         | 24,99           | 24,26           |
| <b>PVDF</b>   |   |         |                     |             |                 |                 |
| 45B,R         | värit:<br>20,21,23,24,40,41             | 0,5     | x 1000              | 600         | 22,44           | 21,79           |
| 45B,R         |   | 0,7     | x 1000              | 600         | 26,54           | 25,76           |
| <b>PVC</b>    |   |         |                     |             |                 |                 |
| 45B,R         | Värit: 510, 511, 512                    | 0,5     | x 1000              | 600         | 24,33           | 23,63           |
| 45B,R         |   | 0,7     | x 1000              | 600         | 28,85           | 28,01           |

**Teollisuusprofiilit**

**KESPET- KUUMASINKITYT PROFIIILIT 20A, 20B ja 20R LAADUSSA EN 10346 S280GD+Z275 ja Dx51D+Z275**

| profiilimalli | paksuus |   | raaka-aineen<br>leveys | hyötyleveys | alle 250m2<br>€/m2       | 250-1000m2<br>€/m2 |
|---------------|---------|---|------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|
| 20 A, B, R    | 0,5     | x | 1000                   | 825         | 10,24                    | 9,94               |
| 20 A, B, R    | 0,5     | x | 1250                   | 1100        | 9,46                     | 9,18               |
| 20 A, B, R    | 0,6     | x | 1000                   | 825         | 11,78                    | 11,43              |
| 20 A, B, R    | 0,6     | x | 1250                   | 1100        | 10,90                    | 10,58              |
| 20 A, B, R    | 0,7     | x | 1000                   | 825         | 13,38                    | 12,99              |
| 20 A, B, R    | 0,7     | x | 1250                   | 1100        | 12,40                    | 12,04              |
| 20 A, B, R    | 1,0     | x | 1000                   | 825         | Hinnat tarjouksen mukaan |                    |
| 20 A, B, R    | 1,0     | x | 1250                   | 1100        | 14,47                    | 14,05              |

**KESPET- KUUMASINKITYT PROFIIILIT 45A, 45B ja 45R LAADUSSA EN 10346 S280GD+Z275 ja Dx51D+Z275**

| profiilimalli | paksuus |   | raaka-aineen<br>leveys | hyötyleveys | alle 250m2<br>€/m2       | 250-1000m2<br>€/m2 |
|---------------|---------|---|------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|
| 45A           | 0,5     | x | 1000                   | 750         | 11,26                    | 10,93              |
| 45B,R         | 0,5     | x | 1000                   | 600         | 14,08                    | 13,67              |
| 45A,B,R       | 0,5     | x | 1250                   | 900         | 11,56                    | 11,22              |
| 45A           | 0,6     | x | 1000                   | 750         | 12,95                    | 12,58              |
| 45B,R         | 0,6     | x | 1000                   | 600         | 16,19                    | 15,72              |
| 45A,B,R       | 0,6     | x | 1250                   | 900         | 13,32                    | 12,93              |
| 45A           | 0,7     | x | 1000                   | 750         | 14,71                    | 14,28              |
| 45B,R         | 0,7     | x | 1000                   | 600         | 18,39                    | 17,86              |
| 45A,B,R       | 0,7     | x | 1250                   | 900         | 15,15                    | 14,71              |
| 45A           | 1,0     | x | 1000                   | 750         | Hinnat tarjouksen mukaan |                    |
| 45B,R         | 1,0     | x | 1000                   | 600         | Hinnat tarjouksen mukaan |                    |
| 45A,B,R       | 1,0     | x | 1250                   | 900         | 17,68                    | 17,17              |

**KESPET-RST PROFIIILIT 20A, 20B ja 20R LAADUSSA EN AW1.4301 2B+suojakalvo**

| profiilimalli | paksuus |   | raaka-aineen<br>leveys | hyötyleveys | alle 250m2<br>€/m2       | 250-1000m2<br>€/m2 |
|---------------|---------|---|------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|
| 20 A, B, R    | 0,40    | x | 1000                   | 825         | 34,23                    | 32,60              |
| 20 A, B, R    | 0,40    | x | 1250                   | 1100        | 31,50                    | 30,00              |
| 20 A, B, R    | 0,50    | x | 1000                   | 825         | 40,44                    | 38,52              |
| 20 A, B, R    | 0,50    | x | 1250                   | 1100        | 37,32                    | 35,54              |
| 20 A, B, R    | 0,60    | x | 1000                   | 825         | Hinnat tarjouksen mukaan |                    |
| 20 A, B, R    | 0,60    | x | 1250                   | 1100        |                          |                    |
| 20 A, B, R    | 0,70    | x | 1000                   | 825         |                          |                    |
| 20 A, B, R    | 0,70    | x | 1250                   | 1100        |                          |                    |
| 20 A, B, R    | 0,80    | x | 1000                   | 825         |                          |                    |
| 20 A, B, R    | 0,80    | x | 1250                   | 1100        |                          |                    |

**KESPET-RST PROFIIILIT 45A, 45B ja 45R LAADUSSA EN AW 1.4301 2B +suojakalvo**

| profiilimalli | paksuus |   | raaka-aineen<br>leveys | hyötyleveys | alle 250m2<br>€/m2       | 250-1000m2<br>€/m2 |
|---------------|---------|---|------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|
| 45A           | 0,40    | x | 1000                   | 750         | 37,65                    | 35,86              |
| 45B,R         | 0,40    | x | 1000                   | 600         | 47,06                    | 44,82              |
| 45A,B,R       | 0,40    | x | 1250                   | 900         | 38,50                    | 36,66              |
| 45A           | 0,50    | x | 1000                   | 750         | 44,49                    | 42,37              |
| 45B,R         | 0,50    | x | 1000                   | 600         | 55,61                    | 52,96              |
| 45A,B,R       | 0,50    | x | 1250                   | 900         | 45,61                    | 43,44              |
| 45A           | 0,60    | x | 1000                   | 750         | Hinnat tarjouksen mukaan |                    |
| 45B,R         | 0,60    | x | 1000                   | 600         |                          |                    |
| 45A,B,R       | 0,60    | x | 1250                   | 900         |                          |                    |
| 45A           | 0,70    | x | 1000                   | 750         |                          |                    |
| 45B,R         | 0,70    | x | 1000                   | 600         |                          |                    |
| 45A,B,R       | 0,70    | x | 1250                   | 900         |                          |                    |
| 45A           | 0,80    | x | 1000                   | 750         |                          |                    |
| 45B,R         | 0,80    | x | 1000                   | 600         |                          |                    |
| 45A,B,R       | 0,80    | x | 1250                   | 900         |                          |                    |

**Teollisuusprofiilit**

**KESPET HST PROFIIILIT 20A, 20B ja 20R LAADUSSA EN AW 1.4404 2B+suojakalvo**

| profiilimalli | paksuus | raaka-aineen leveys | hyötyleveys | alle 250m2 €/m2          | 250-1000m2 €/m2 |
|---------------|---------|---------------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| 20 A, B, R    | 0,40    | x 1000              | 825         | 43,99                    | 41,89           |
| 20 A, B, R    | 0,40    | x 1250              | 1100        | 40,56                    | 38,63           |
| 20 A, B, R    | 0,50    | x 1000              | 825         | 53,63                    | 51,08           |
| 20 A, B, R    | 0,50    | x 1250              | 1100        | 49,61                    | 47,24           |
| 20 A, B, R    | 0,60    | x 1000              | 825         | Hinnat tarjouksen mukaan |                 |
| 20 A, B, R    | 0,60    | x 1250              | 1100        |                          |                 |
| 20 A, B, R    | 0,70    | x 1000              | 825         |                          |                 |
| 20 A, B, R    | 0,70    | x 1250              | 1100        |                          |                 |
| 20 A, B, R    | 0,80    | x 1000              | 825         |                          |                 |
| 20 A, B, R    | 0,80    | x 1250              | 1100        |                          |                 |

**KESPET-HST PROFIIILIT 45A ,45B ja 45R LAADUSSA EN AW 1.4404 2B+suojakalvo**

| profiilimalli | paksuus | raaka-aineen leveys | hyötyleveys | alle 250m2 €/m2          | 250-1000m2 €/m2 |
|---------------|---------|---------------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| 45A           | 0,40    | x 1000              | 750         | 48,38                    | 46,08           |
| 45B,R         | 0,40    | x 1000              | 600         | 60,48                    | 57,60           |
| 45A,B,R       | 0,40    | x 1250              | 900         | 49,58                    | 47,22           |
| 45A           | 0,50    | x 1000              | 750         | 58,99                    | 56,18           |
| 45B,R         | 0,50    | x 1000              | 600         | 73,74                    | 70,23           |
| 45A,B,R       | 0,50    | x 1250              | 900         | 60,63                    | 57,74           |
| 45A           | 0,60    | x 1000              | 750         | Hinnat tarjouksen mukaan |                 |
| 45B,R         | 0,60    | x 1000              | 600         |                          |                 |
| 45A,B,R       | 0,60    | x 1250              | 900         |                          |                 |
| 45A           | 0,70    | x 1000              | 750         |                          |                 |
| 45B,R         | 0,70    | x 1000              | 600         |                          |                 |
| 45A,B,R       | 0,70    | x 1250              | 900         |                          |                 |
| 45A           | 0,80    | x 1000              | 750         |                          |                 |
| 45B,R         | 0,80    | x 1000              | 600         |                          |                 |
| 45A,B,R       | 0,80    | x 1250              | 900         |                          |                 |

Valmistus ilman suojakalvoa -0,50 €/m<sup>2</sup>

Varastoitavien profiiliraka-aineiden hinnat sinisellä pohjalla.

Minimi tuotantomäärä on 50 jm / laatu. Pienemmät määrät tarjouksen mukaan.

Yli 1000 m<sup>2</sup> hinnat tarjouksen mukaan.

Hinnat alv 0 %.