

Teollisuusprofiilit

KESPET-ALUMIINI PROFIIILIT 20A, 20B ja 20R LAADUSSA EN AW 3103 H16

| profiilimalli | paksuus | | raaka-aineen leveys | hyötyleveys | alle 250m2 €/m2 | 250-1000m2 €/m2 |
|---------------|---------|---|------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 20 A, B, R | 0,50 | x | 1000 | 825 | 10,46 | 10,16 |
| 20 A, B, R | 0,50 | x | 1250 | 1100 | 9,71 | 9,43 |
| 20 A, B, R | 0,60 | x | 1000 | 825 | 12,71 | 12,34 |
| 20 A, B, R | 0,60 | x | 1250 | 1100 | 11,82 | 11,47 |
| 20 A, B, R | 0,70 | x | 1000 | 825 | 14,43 | 14,01 |
| 20 A, B, R | 0,70 | x | 1250 | 1100 | 13,43 | 13,04 |
| 20 A, B, R | 1,00 | x | 1000 | 825 | 20,38 | 19,79 |
| 20 A, B, R | 1,00 | x | 1250 | 1100 | 19,01 | 18,45 |

KESPET-ALUMIINI PROFIIILIT 45A, 45B ja 45R LAADUSSA EN AW 3103 H16

| profiilimalli | paksuus | | raaka-aineen leveys | hyötyleveys | alle 250m2 €/m2 | 250-1000m2 €/m2 |
|---------------|---------|---|------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 45A | 0,50 | x | 1000 | 750 | 11,51 | 11,17 |
| 45A,B,R | 0,50 | x | 1250 | 900 | 11,87 | 11,52 |
| 45A | 0,60 | x | 1000 | 750 | 13,98 | 13,57 |
| 45A,B,R | 0,60 | x | 1250 | 900 | 14,44 | 14,02 |
| 45A | 0,70 | x | 1000 | 750 | 15,87 | 15,41 |
| 45A,B,R | 0,70 | x | 1250 | 900 | 16,41 | 15,94 |
| 45A | 1,00 | x | 1000 | 750 | 22,42 | 21,76 |
| 45A,B,R | 1,00 | x | 1250 | 900 | 23,23 | 22,55 |
| 45B, R | 0,50 | x | 1000 | 600 | 14,39 | 13,97 |
| 45B, R | 0,60 | x | 1000 | 600 | 17,47 | 16,96 |
| 45B, R | 0,70 | x | 1000 | 600 | 19,84 | 19,26 |
| 45B, R | 1,00 | x | 1000 | 600 | 28,02 | 27,20 |

Teollisuusprofiilit

KESPET-ALUSTUCCO PROFIILIT 20A, 20B ja 20R LAADUSSA EN AW 3103 H16

| profiilimalli | paksuus | | raaka-aineen leveys | hyötyleveys | alle 250m2 €/m2 | 250-1000m2 €/m2 |
|---------------|---------|---|------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 20 A, B, R | 0,50 | x | 1000 | 825 | 10,75 | 10,44 |
| 20 A, B, R | 0,50 | x | 1250 | 1100 | 9,98 | 9,69 |
| 20 A, B, R | 0,60 | x | 1000 | 825 | 13,07 | 12,69 |
| 20 A, B, R | 0,60 | x | 1250 | 1100 | 12,16 | 11,80 |
| 20 A, B, R | 0,70 | x | 1000 | 825 | 14,85 | 14,41 |
| 20 A, B, R | 0,70 | x | 1250 | 1100 | 13,82 | 13,42 |
| 20 A, B, R | 1,00 | x | 1000 | 825 | 20,98 | 20,37 |
| 20 A, B, R | 1,00 | x | 1250 | 1100 | 19,57 | 19,00 |

KESPET-ALUSTUCCO PROFIILIT 45A, 45B ja 45R LAADUSSA EN AW 3103 H16

| profiilimalli | paksuus | | raaka-aineen leveys | hyötyleveys | alle 250m2 €/m2 | 250-1000m2 €/m2 |
|---------------|---------|---|------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 45A | 0,50 | x | 1000 | 750 | 11,83 | 11,48 |
| 45A,B,R | 0,50 | x | 1250 | 900 | 12,20 | 11,84 |
| 45A | 0,60 | x | 1000 | 750 | 14,38 | 13,96 |
| 45A,B,R | 0,60 | x | 1250 | 900 | 14,86 | 14,43 |
| 45A | 0,70 | x | 1000 | 750 | 16,33 | 15,86 |
| 45A,B,R | 0,70 | x | 1250 | 900 | 16,89 | 16,40 |
| 45A | 1,00 | x | 1000 | 750 | 23,08 | 22,40 |
| 45A,B,R | 1,00 | x | 1250 | 900 | 23,92 | 23,22 |
| 45B, R | 0,50 | x | 1000 | 600 | 14,78 | 14,35 |
| 45B,R | 0,60 | x | 1000 | 600 | 17,98 | 17,45 |
| 45B, R | 0,70 | x | 1000 | 600 | 20,41 | 19,82 |
| 45B, R | 1,00 | x | 1000 | 600 | 28,85 | 28,01 |

Alumiini ja alustucco profiilit paksuudessa 0,5 mm ilman CE-merkintää.

Teollisuusprofiilit

KESPET- VÄRIVALMIS PROFIIILIT 20A, 20B ja 20R LAADUSSA EN-10346 S280GD+Z275 ja DX51D+Z275

| profiilimalli | PVDF | paksuus | | raaka-aineen leveys | hyötyleveys | alle 250m2 €/m2 | 250- 1000m2 €/m2 |
|-----------------|---|---------|---|------------------------|-------------|-----------------|------------------------|
| 20 A,B,R | värit: 20,21,22,23,29,32 ,33,35,40,41 | 0,5 | x | 1000 | 825 | 19,28 | 18,71 |
| | | 0,6 | x | 1000 | 825 | 21,01 | 20,40 |
| | | 0,6 | x | 1250 | 1100 | 19,34 | 18,77 |
| | | 0,7 | x | 1000 | 825 | 22,59 | 21,93 |
| | | 0,7 | x | 1250 | 1100 | 20,77 | 20,16 |
| 20 A,B,R | väri: 40 | 0,5 | x | 1250 | 1100 | 17,74 | 17,22 |
| PVC | | | | | | | |
| 20 A,B,R | Värit: 21,510, 511 | 0,5 | x | 1000 | 825 | 19,89 | 19,31 |
| 20 A,B,R | Värit: 21,510, 511,512 | 0,7 | x | 1000 | 825 | 23,65 | 22,96 |
| PURAL BT | | | | | | | |
| 20 A,B,R | värit: 20,21,23,29,30,32,3 3,750 | 0,5 | x | 1250 | 1100 | 15,90 | 15,44 |
| | | 0,6 | x | 1250 | 1100 | 17,52 | 17,01 |

Teollisuusprofiilit

KESPET- VÄRIVALMIS PROFIIILIT 45A, 45B ja 45R LAADUSSA EN10346 S280GD+Z275 ja DX51D+Z275

| profiilimalli | PVDF | paksuus | | raaka-aineen leveys | hyötyleveys | alle 250m2 €/m2 | 250-1000m2 €/m2 |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|-----|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 45A | värit: 20,21,23,40,41 | 0,5 | x | 1000 | 750 | 21,20 | 20,59 |
| 45A | | 0,6 | x | 1000 | 750 | 23,11 | 22,43 |
| 45A,B,R | | 0,6 | x | 1250 | 900 | 23,63 | 22,95 |
| 45A | | 0,7 | x | 1000 | 750 | 24,85 | 24,13 |
| 45A,B,R | | 0,7 | x | 1250 | 900 | 25,38 | 24,64 |
| 45A,B,R | | värit: 20,21,23,40 | 0,5 | x | 1250 | 900 | 21,68 |
| PVC | | | | | | | |
| 45A | Värit: 21,510, 511 | 0,5 | x | 1000 | 750 | 21,88 | 21,24 |
| 45A | Värit: 21,510, 511, 512 | 0,7 | x | 1000 | 750 | 26,01 | 25,25 |
| PURAL BT | | | | | | | |
| 45 A,B,R | värit: 20,21,23,29,30,32,33,750 | 0,5 | x | 1250 | 900 | 19,43 | 18,87 |
| 45 A,B,R | värit: 20,21,22,23,29,32,33 | 0,6 | x | 1250 | 900 | 21,41 | 20,79 |
| profiilimalli | PVDF | paksuus | | raaka-aineen leveys | hyötyleveys | alle 250m2 €/m2 | 250-1000m2 €/m2 |
| 45B,R | värit: 20,21,23,40,41 | 0,5 | x | 1000 | 600 | 26,50 | 25,73 |
| 45B,R | | 0,6 | x | 1000 | 600 | 28,88 | 28,04 |
| 45B,R | | 0,7 | x | 1000 | 600 | 31,06 | 30,16 |
| PVC | | | | | | | |
| 45B,R | Värit: 21,510, 511 | 0,5 | x | 1000 | 600 | 27,35 | 26,56 |
| 45B,R | värit: 21,510,511,512 | 0,7 | x | 1000 | 600 | 32,52 | 31,57 |

Teollisuusprofiilit

KESPET- KUUMASINKITYT PROFIIKIT 20A, 20B ja 20R LAADUSSA EN 10346 S280GD+Z275 ja Dx51D+Z275

| profiilimalli | paksuus | | raaka-aineen leveys | hyötyleveys | alle 250m2 €/m2 | 250-1000m2 €/m2 |
|---------------|---------|---|------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|
| 20 A, B, R | 0,5 | x | 1000 | 825 | 12,55 | 12,19 |
| 20 A, B, R | 0,5 | x | 1250 | 1100 | 11,67 | 11,33 |
| 20 A, B, R | 0,6 | x | 1000 | 825 | 14,58 | 14,16 |
| 20 A, B, R | 0,6 | x | 1250 | 1100 | 13,57 | 13,18 |
| 20 A, B, R | 0,7 | x | 1000 | 825 | 16,67 | 16,19 |
| 20 A, B, R | 0,7 | x | 1250 | 1100 | 15,19 | 14,75 |
| 20 A, B, R | 1,0 | x | 1000 | 825 | Hinnat tarjouksen mukaan | |
| 20 A, B, R | 1,0 | x | 1250 | 1100 | | |

KESPET- KUUMASINKITYT PROFIIKIT 45A, 45B ja 45R LAADUSSA EN 10346 S280GD+Z275 ja Dx51D+Z275

| profiilimalli | paksuus | | raaka-aineen leveys | hyötyleveys | alle 250m2 €/m2 | 250-1000m2 €/m2 |
|---------------|---------|---|------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|
| 45A | 0,5 | x | 1000 | 750 | 13,81 | 13,40 |
| 45B,R | 0,5 | x | 1000 | 600 | 17,26 | 16,75 |
| 45A,B,R | 0,5 | x | 1250 | 900 | 14,26 | 13,85 |
| 45A | 0,6 | x | 1000 | 750 | 16,04 | 15,57 |
| 45B,R | 0,6 | x | 1000 | 600 | 20,05 | 19,47 |
| 45A,B,R | 0,6 | x | 1250 | 900 | 16,59 | 16,11 |
| 45A | 0,7 | x | 1000 | 750 | 18,34 | 17,81 |
| 45B,R | 0,7 | x | 1000 | 600 | 22,93 | 22,26 |
| 45A,B,R | 0,7 | x | 1250 | 900 | 18,57 | 18,03 |
| 45A | 1,0 | x | 1000 | 750 | Hinnat tarjouksen mukaan | |
| 45B,R | 1,0 | x | 1000 | 600 | | |
| 45A,B,R | 1,0 | x | 1250 | 900 | | |

*45R hyötyleveys 600mm jos ajetaan 1000mm leveästä raaka-aineesta hinta +25%

Teollisuusprofiilit

KESPET-RST PROFIIILIT 20A, 20B ja 20R LAADUSSA EN AW1.4301 2B+suojakalvo

| profiilimalli | paksuus | | raaka-aineen leveys | hyötyleveys | alle 250m2 €/m2 | 250-1000m2 €/m2 |
|---------------|---------|---|------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|
| 20 A, B, R | 0,40 | x | 1000 | 825 | 39,25 | 37,38 |
| 20 A, B, R | 0,40 | x | 1250 | 1100 | 36,18 | 34,46 |
| 20 A, B, R | 0,50 | x | 1000 | 825 | 46,16 | 43,96 |
| 20 A, B, R | 0,50 | x | 1250 | 1100 | 42,66 | 40,63 |
| 20 A, B, R | 0,60 | x | 1000 | 825 | Hinnat tarjouksen mukaan | |
| 20 A, B, R | 0,60 | x | 1250 | 1100 | | |
| 20 A, B, R | 0,70 | x | 1000 | 825 | | |
| 20 A, B, R | 0,70 | x | 1250 | 1100 | | |
| 20 A, B, R | 0,80 | x | 1000 | 825 | | |
| 20 A, B, R | 0,80 | x | 1250 | 1100 | | |

KESPET-RST PROFIIILIT 45A, 45B ja 45R LAADUSSA EN AW 1.4301 2B +suojakalvo

| profiilimalli | paksuus | | raaka-aineen leveys | hyötyleveys | alle 250m2 €/m2 | 250-1000m2 €/m2 |
|---------------|---------|---|------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|
| 45A | 0,40 | x | 1000 | 750 | 43,18 | 41,12 |
| 45B,R | 0,40 | x | 1000 | 600 | 53,97 | 51,40 |
| 45A,B,R | 0,40 | x | 1250 | 900 | 44,23 | 42,12 |
| 45A | 0,50 | x | 1000 | 750 | 50,78 | 48,36 |
| 45B,R | 0,50 | x | 1000 | 600 | 63,47 | 60,45 |
| 45A,B,R | 0,50 | x | 1250 | 900 | 52,14 | 49,66 |
| 45A | 0,60 | x | 1000 | 750 | Hinnat tarjouksen mukaan | |
| 45B,R | 0,60 | x | 1000 | 600 | | |
| 45A,B,R | 0,60 | x | 1250 | 900 | | |
| 45A | 0,70 | x | 1000 | 750 | | |
| 45B,R | 0,70 | x | 1000 | 600 | | |
| 45A,B,R | 0,70 | x | 1250 | 900 | | |
| 45A | 0,80 | x | 1000 | 750 | | |
| 45B,R | 0,80 | x | 1000 | 600 | | |
| 45A,B,R | 0,80 | x | 1250 | 900 | | |

Teollisuusprofiilit

KESPET HST PROFIILIT 20A, 20B ja 20R LAADUSSA EN AW 1.4404 2B+suojakalvo

| profiilimalli | paksuus | | raaka-aineen leveys | hyötyleveys | alle 250m2 €/m2 | 250-1000m2 €/m2 |
|---------------|---------|---|---------------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| 20 A, B, R | 0,40 | x | 1000 | 825 | 55,26 | 52,63 |
| 20 A, B, R | 0,40 | x | 1250 | 1100 | 51,13 | 48,69 |
| 20 A, B, R | 0,50 | x | 1000 | 825 | 65,85 | 62,72 |
| 20 A, B, R | 0,50 | x | 1250 | 1100 | 61,05 | 58,15 |
| 20 A, B, R | 0,60 | x | 1000 | 825 | Hinnat tarjouksen mukaan | |
| 20 A, B, R | 0,60 | x | 1250 | 1100 | | |
| 20 A, B, R | 0,70 | x | 1000 | 825 | | |
| 20 A, B, R | 0,70 | x | 1250 | 1100 | | |
| 20 A, B, R | 0,80 | x | 1000 | 825 | | |
| 20 A, B, R | 0,80 | x | 1250 | 1100 | | |
| 20 A, B, R | 0,80 | x | 1250 | 1100 | | |

KESPET-HST PROFIILIT 45A ,45B ja 45R LAADUSSA EN AW 1.4404 2B+suojakalvo

| profiilimalli | paksuus | | raaka-aineen leveys | hyötyleveys | alle 250m2 €/m2 | 250-1000m2 €/m2 |
|---------------|---------|---|---------------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| 45A | 0,40 | x | 1000 | 750 | 60,79 | 57,89 |
| 45B,R | 0,40 | x | 1000 | 600 | 75,99 | 72,37 |
| 45A,B,R | 0,40 | x | 1250 | 900 | 62,49 | 59,51 |
| 45A | 0,50 | x | 1000 | 750 | 72,44 | 68,99 |
| 45B,R | 0,50 | x | 1000 | 600 | 90,55 | 86,23 |
| 45A,B,R | 0,50 | x | 1250 | 900 | 74,62 | 71,07 |
| 45A | 0,60 | x | 1000 | 750 | Hinnat tarjouksen mukaan | |
| 45B,R | 0,60 | x | 1000 | 600 | | |
| 45A,B,R | 0,60 | x | 1250 | 900 | | |
| 45A | 0,70 | x | 1000 | 750 | | |
| 45B,R | 0,70 | x | 1000 | 600 | | |
| 45A,B,R | 0,70 | x | 1250 | 900 | | |
| 45A | 0,80 | x | 1000 | 750 | | |
| 45B,R | 0,80 | x | 1000 | 600 | | |
| 45A,B,R | 0,80 | x | 1250 | 900 | | |
| 45A,B,R | 0,80 | x | 1250 | 900 | | |

Valmistus ilman suojakalvoa -0,50 €/m²

Varastoitavien profiiliraaka-aineiden hinnat sinisellä pohjalla.

Minimi tuotantomäärä on 50 jm / laatu. Pienemmät määrät tarjouksen mukaan.

Yli 1000 m² hinnat tarjouksen mukaan.

Hinnat alv 0 %.