

KESPET OY

Cladding the future

Asennustarvikkeet ja työkalut

GOEBEL



Teräs



A2 rst



Alumiini/Teräs



Alumiini


 A2 rst hopea
GL-päällyste

 A4 hst hopea
GL-päällyste

Goebel istukat

Istukat		
Koodi	Tuotenimi	Koko
5000405507	Jousi-istukka	AW 7
5000405508	Jousi-istukka	AW 8
5000400014	Magneetti-istukka	AW 1/4
5000400007	Magneetti-istukka	AW 7
5000400008	Magneetti-istukka	AW 8

Goebel ohutlevyruuvit

Ohutlevyruuvit kuusiokantauralla					
Koodi	Lisätiedot	Materiaali	Koko	kpl/ltk	Kanta
5010142130	kiinteä aluslevy	sinkitty	4,2 x 13	1000	SW 1/4"
5030142130	kiinteä aluslevy	A2	4,2 x 13	1000	SW 7
5063142130	kiinteä aluslevy, GL-päällyste	AISI 410	4,2 x 13	1000	SW 1/4"

Goebel porakärkiruuvit

PORAKÄRKIRUUVIT, KUUSIOKANTAURALLA					
Koodi	Poraruuvit	Materiaali	Koko	kpl/ltk	Kanta
4010142130	kiinteä aluslevy	sinkitty	4,2 x 13	1000	SW 7
4010142160	kiinteä aluslevy	sinkitty	4,2 x 16	1000	SW 7
4010142190	kiinteä aluslevy	sinkitty	4,2 x 19	1000	SW 7
4010148190	kiinteä aluslevy	sinkitty	4,8 x 19	1000	SW 8
4066142190	kiinteä aluslevy, GL-päällyste	AISI 410	4,2 x 19	1000	SW 7
4066148160	kiinteä aluslevy, GL-päällyste	AISI 410	4,8 x 16	500	SW 8
4066148190	kiinteä aluslevy, GL-päällyste	AISI 410	4,8 x 19	500	SW 8
4066148250	kiinteä aluslevy, GL-päällyste	AISI 410	4,8 x 25	500	SW 8
8881042160	kiinteä aluslevy, GL-päällyste	A2 (BI-metalli)	4,2 x 16	1000	SW 7
8881048250	kiinteä aluslevy, GL-päällyste	A2 (BI-metalli)	4,8 x 25	500	SW 8
Tiivisteelliset poraruuvit					
4010348190	sinkitty aluslevy, EPDM-tiiviste	sinkitty	4,8 x 19	500	SW 8
4062448160	GL-päällyste, rst-aluslevy, EPDM-tiiviste	AISI 410	4,8 x 16	500	SW 8
4062448190	GL-päällyste, rst-aluslevy, EPDM-tiiviste	AISI 410	4,8 x 19	500	SW 8
4062448250	GL-päällyste, rst-aluslevy, EPDM-tiiviste	AISI 410	4,8 x 25	500	SW 8
8990042160	GL-päällyste, rst-aluslevy, EPDM-tiiviste	A2 (BI-metalli)	4,2 x 16	500	SW 7
8990048190	GL-päällyste, rst-aluslevy, EPDM-tiiviste	A2 (BI-metalli)	4,8 x 19	500	SW 8
8890148200	GL-päällyste, rst-aluslevy, EPDM-tiiviste, ei uraa	A2 (BI-metalli)	4,8 x 20	250	SW 8
8890048250	GL-päällyste, rst-aluslevy, EPDM-tiiviste	A2 (BI-metalli)	4,8 x 25	500	SW 8

Goebel niitit ja poranterät

Vetoniitti kupukanta		
Koodi	Koko	kpl/ltk
Alumiini/Teräs		
7070132800	3,2 x 8	1000
7070132100	3,2 x 10	1000
7070132120	3,2 x 12	1000
7070140120	4,0 x 12	1000
7070148120	4,8 x 12	500
Teräs/Teräs		
7080132800	3,2 x 8	1000
7080132100	3,2 x 10	1000
7080132120	3,2 x 12	1000
7080140120	4,0 x 12	1000
7080148120	4,8 x 12	500
A2/A2 = Rst		
7030132600	3,2 x 6	1000
7030132800	3,2 x 8	1000
7030132100	3,2 x 10	1000
7030132120	3,2 x 12	1000
7030140120	4,0 x 12	500
7030148120	4,8 x 12	500
A4/A4 = Hst		
7044132800	3,2 x 8	1000
7044132100	3,2 x 10	1000
7044148120	4,8 x 12	500
Umpinainen vesitiivis niitti uritetulla vetokaralla A2 / C1		
Koodi	Koko	kpl/ltk
2180140950	4,0 x 9,5	500
Kaksipäiset pop-niittiterät		
Koodi	Koko	kpl/pkt
9013250000	3,25	10
9013300000	3,3	10
9014100000	4,1	10
9014900000	4,9	10



GOEBEL



Goebel kotelolukot

Koodi	Kotelolukkomalli	kpl/ltk
0/40		
5543001040	sinkitty	100
5544512040	rst A2	100
5577533040	alumiini	100
0/40F		
5543011040	sinkitty	100
5544502040	rst A2	100
1/60		
5543001160	sinkitty	100
5544502160	rst A2	100
5577533160	alumiini	100
1/60F		
5543011160	sinkitty	100
5544512160	rst A2	100
2/55/60		
5543001255	sinkitty	100
5544512256	rst A2	100
5577533250	alumiini	100
2/55/60F		
5543011255	sinkitty	100
5544512255	rst A2	100
3/70		
5543001370	sinkitty	100
5544512370	rst A2	100
5577533370	alumiini	100
3/70F		
5543011370	sinkitty	100
5544502370	rst A2	100
4/80		
5543001480	sinkitty	50
5544502480	rst A2	50
4/80F		
5543011480	sinkitty	50
5544512480	rst A2	50
50		
5543011500	sinkitty	100

Koodi	Kotelolukkomalli	kpl/ltk
42SP		
5543010042	sinkitty	100
5544510042	rst A2	100
42SPPC		
5543020042	sinkitty	100
5544520042	rst A2	100
44PC		
5543011044	sinkitty	50
5544511044	rst A2	50
5577511044	alumiini	50
44SP		
5543010044	sinkitty	50
5544510044	rst A2	50
44SPPC		
5543020044	sinkitty	50
5544520044	rst A2	50
65F		
5540044650	sinkitty	10
5588544650	rst A2	10
80F		
5540044800	sinkitty	10
5588544800	rst A2	10
701S		
5543312701	sinkitty	10
5544512744	rst A4	10
702S		
5543312702	sinkitty	10
5544512702	rst A4	10
703S		
5543312703	sinkitty	10
5544512703	rst A4	10
2/50		
5543012500	sinkitty	100
5544522500	rst A2	100
5544532500	rst A4	100
2/100		
5544522100	rst A2	50



Teräs



A2 rst



Alumiini/Teräs

Solukumieristeiden asennustarvikkeet



Tuote	Määrä
Armaflex EL solukuminauha	rulla
Armaflex Ultima solukuminauha	rulla
Armaflex Ultima liima 700	1 litra
Armaflex yleisliima 520 pensselillä	0,25 l
Armaflex yleisliima 520	0,5 l
Armaflex yleisliima 520	1 litra
Armaflex yleisliima 520	2,5 l
Armaflex erikoispuhdistusaine	1 litra
Neofix 1065 kontaktiliima	1000 ml
Neofix 1065R ruiskuliima	1000 ml
Neofix 1065 R ruiskuliima	3000 ml
Pensseli 13 mm	kpl
Pensseli 30 mm	kpl
Pensseli 70 mm	kpl
Pensseli 11 mm liimakannulle	kpl
Pensseli 17 mm liimakannulle	kpl
Liimakannu (17 mm pensseli) lyhyellä nokalla	kpl
Liimakannu (17 mm pensseli) pitkällä nokalla	kpl
Saumateippi 38 mm x 33 m, musta pvc	rulla
Saumateippi 50 mm x 33 m, musta pvc	rulla

PVC-päällysteiden asennustarvikkeet


Tuote	Pakkauserä
PVC-niitit, valkoiset ja harmaat	1000 kpl
PVC-niittaustyökalu kulma	kpl
Saumateippi 25 mm x 33 m, harmaa	rulla
Saumateippi 30 mm x 33 m, harmaa	rulla

Päätehelat

Leveys mm	m/rulla	m/ltk
20	10	50
30	10	50
40	10	50
50	10	50
60	10	50
80	10	50
100	10	50


Coroplast alumiiniteippi musta

Puhdas alumiiniteippi, 75 mm x 50 m. 18 rl/ltk.


Coroplast alumiiniteippi

Puhdas alumiiniteippi.

50mm x25m (54 rl/ltk)

50mm x100 m (24 rl/ltk)

5mm x100 m (16 rl/ltk)



Teippikoneteippi

Muovipohjainen aluteippi.

50 mm x 100 m (54 rl/ltk)

75 mm x 100 m (36 rl/ltk)



Teippikone

Näppärä apuväline teippaukseen.
Saatavilla myös varaterät.



IV-teippi

Perinteinen ilmastointiteippi.
50 mmx50 m



Kerälanka

100 rullaa/laatikko. Sinkityn kerälangan paino 170 g/rl.

Sinkitty, vahvuus 0,9 mm 1,73 €

RST, vahvuus 0,9 mm



Mattohakaset


2 x 115 mm, 100 kpl/pss.



Sidontavanteet

Sinkitty: 16 x 0,5 mm, n. 25 kg/kela.

Ruostumaton: 16x05, mm, n. 20 kg/kela.



Climatech liimapiikit

Pyöreä kiinnikelevy 2,7 mm liimapiikeille. Sisältävät
kiinnityslevyn, 100 kpl/paketti.

25 mm
32 mm
42 mm
51 mm
63 mm
89 mm
114 mm
125 mm
140 mm



Lukkolevyt

Halkaisija 40 mm, kiinnityspiikki Ø4 mm.
 6000 kpl/laatikko
 Sinkitty ja ruostumaton



Jousiruuvi

Kivilläalevyjen asentamiseen. Pituus 120 mm.
 Laatikossa 250 ruuvia.



F-100 ACCU hitsauslaite

Työmaalla mukana kulkeva kondensaattoripohjainen hitsauslaite, joka mahdollistaa eristysmateriaalin kiinnittämisen peltiin eristeen läpi. Mukana 2 akkua ja kanto-salkku. Paino 16,7 kg.



F-100 ACCU CLIM CDF hitsauskiinnikkeet

Kiinnikepiikin halkaisija 2,7 mm.
 Galvanoitun prikan halkaisija 30 mm. Niitit 1000 kpl laatikoissa.

19 mm
 28 mm
 48 mm
 62 mm
 72 mm
 90 mm
 100 mm



Pin Welder PW-33 eristekiinnikkeiden hitsauslaite

Kestävä eristekiinnikkeiden hitsauslaite. Paino 4kg.
 Sisäänrakennettu optimaalisen hitsaussäädön ajastin.
 Toimitetaan metallikotelossa.



Pin Welder PW-33 hitsattavat eristekiinnikkeet

Voidaan hitsata PIN WELDER PW-33 laitteella tai vastaavalla. Sinkittyjä. Niitit 1000 kpl laatikoissa.
 140 mm niitit 500 kpl laatikoissa.

19 mm
 32mm
 42 mm
 51 mm
 63 mm
 89 mm
 114 mm
 140 mm



Pin Welder PW-33 kiinnikelevyt niiteille

Pyöreä kiinnikelevy 2,0/2,7/3,0 mm niiteille, reikä 1,4 mm.
 1000 kpl/laatikko.



Peltikiristimet

DS 3 kiristin, soveltuu 3,2 mm:n reikään.



Hakasihti Bostitch P-7

Hakaset 2500 kpl/ltk.



Bostitch T6 niittari

Jumiutumattomaksi kehitetty toimintamekanismi. Kevyt rakenne ja helppo käyttää ergonomisesti muotoillun patentoidun kahvan ansiosta. Niitit 12 mm, 5000 kpl/pkt.



Lasikuitunauha

2 mm x 30 mm x 50 m liimapinnalla.



Asentajan kulma

200 mm
300 mm
500 mm



Kulmamittain

150 x 200 mm
200 x 400 mm



Harppi

200 mm
250 mm
300 mm



Eristäjän villasakset

Leikkauspituus 180 mm, kokonaispituus 520 mm.



Pitkävartiset villasakset

Pitkävartiset saksat mahdollistavat ergonomisen työasennon. Leikkauspituus 200 mm, kokonaispituus 970 mm.



Villasakset taottu

Taottu aaltoterä. Kokonaispituus 570 mm.



Villasakset

Suorat perussakset. Leikkauspituus 230 mm, kokonaispituus 570 mm.



Pelikaanisakset, Erdi 118

Erityisesti pitkiin suoriin leikkauksiin. Pituus 300 mm, oikea ja vasen.



Peltisakset, Erdi 116

SS-teräs, suoriin ja muotoleikkauksiin. Pituus 280 mm, oikea ja vasen.



Peltisakset, Erdi 29 ASS

Viputoimiset peltisakset suoriin ja muotoleikkauksiin. Erittäin helposti leikkaavat. Pituus 280 mm, oikea ja vasen.



Bahco® -peltisakset

Perinteiset peltimiesten sakset. Iso leukojen avautumiskulma mahdollistaa erikoisemmatkin leikkaukset. Pituus 280 mm, oikea ja vasen.



Vise-Grip® -lukkopihdit

Tehty korkealaatuisesta lämpökäsitellystä metalliseoksesta, joka takaa hyvän kestävyuden. Suojattu lukitusliipaisin avautuu nopeasti eikä avaudu vahingossa. 7"/175 mm.



Knipex-sivuleikkurit

Työkaluteräksestä valmistetut sivuleikkurit. Yksinkertainen nivel. Muovipäällysteiset paksut kahvat. 180 mm.



Knipex-linjapihdit

Työkaluteräksestä valmistetut linjapihdit. Muovipäällysteiset paksut kahvat. 180 mm.



Listatongit

45° taivutetut tongit 60 mm leukaveydellä.



Signode ST-vannekiristäjä

Ammattilaisen työkalu säiliöpeltivaippojen ja isojen putkipeltivaippojen asentamiseen sekä putkieristyskourujen sidontavanteen kiinnitykseen. Sopii myös pakkusvanteiden kiinnittämiseen. Vanneleveys 9.5 - 19.0 mm Vannepaksuus 0.38 - 0.63 mm.



Yhden käden vaippakiristäjä

Peltivaippojen asentamiseen.




Raudoittajan koukku

Verkkomaton punontakoukku.



Kittipistooli



Alumiinifolio

Ilmoitetut koot leveys x vahvuus. Standardin SFS 3914.
P4 mukaan.
1000 x 0,05 mm
1000 x 0,08 mm



Purasin

Valikoimassa Stubai 40 mm terällä tai Witte 50mm terällä.



Yleispuukko

Terä 2,5 mm hiiliterästä. Karkaisu 58-60 HRC.
Muovikahva ja muovituppi, jossa vyöpidike/ripustin.



Villaveitsi, puuvartinen

Ilmoitetut koot koskevat terän pituutta. 200 mm ja 280 mm.



Keraamiset veitset

Keraamiset veitset holsterissa. Ilmoitetut koot koskevat terän pituutta.
10 cm
12,5 cm



Tecos T-HR03 niittipihdit

Laadukkaat vetoniittipihdit ammattikäyttöön. Kapasiteetti 2,4 mm-5,0 mm (teräs ja alumiini). Ruostumattomille niiteille 2,4 mm - 4,0 mm. Niitit pysyvät pihdeissä lukko-mekanismeilla.



Gesipa akkuniittari "Akkubird"

- 14,4V, pop-niitin halkaisija
- 5 mm asti kaikilla materiaaleilla.
- 2 akku

Varaosat: varalaturi, kiristysleuat, niitin Ø 6,3 mm suukappale, paineholki, varakuori, suutin 17/24, suutin 17/27, suutin 17/29, suutin 17/32.



Goebel akkuniittari GO-BR1

Johdoton niittari kahdella 18,8 V akulla, 3,2-5,0 mm niiteille kaikilla materiaaleilla.



Dewalt akkusikkikone

Maksimi työstövahvuus AL 1,2 mm, KS 1,0 mm ja RST 0,9 mm. Vakiona kuljetuslaukku, pikalaturi, 2xakku 4,0 Ah, 18VN:MH ja rissat V4, V6, V8 ja V10. Varaosat: varaakku, varalaturi, vastelevy, ryppyrissat ja sileät rissat.



PVC-päällysteen leikkauspöytä

Leikkauspöytä helpottaa työskentelyä työmaalla. Pöydässä on mitta-asteikko leikkuupituutta varten sekä leikkausura.



Pianosarana

Ruostumaton teräs. Pituus 3,5 m, leveys 40 mm, paksuus 0,7 mm.



Kahva

Ruostumaton teräs, kokonaispituus 160 mm.



Fiskars yleissakset

Ergonominen klassikkomalli, oikeakätiset.



Katkoteräveitsi

Terän leveys 18 mm. Varaterät 10 kpl/pkt.



Talmeter

Mitalla on helppo ottaa sisä- ja ulkomitat, piirtää kaaret, halkaisijat ja ympärysmitat. Mitan pituus 3,1 m, saatavilla varanauhat.



Merkkaustussi Textmark 700

Värit: punainen ja musta. Tilauksesta saatavana myös värit sininen, vihreä, keltainen, ruskea, oranssi ja violetti.



PETZL kypärä

Suojakypärä täyshihnastolla. Kypärässä on kiinnityspisteet silmien- ja kasvojen suojaajille sekä otsavälisimelle. Kypärä täyttää EN397 vaatimukset iskujen, putoavien esineiden ja sivupuristuksen osalta, myös kylmissä lämpötiloissa. Saatavilla myös sinisenä ja keltaisena.



PETZL led-valo

Led-valaisimessa on optisesti korkealuokkainen yhdistelmävalokeila, jossa ympyränmuotoinen leveä valokeila tarjoaa tasaisen valon lähityöskentelyyn.



Hengityssuojaimet

Venttiilillä P2 12 kpl/ltk.



Suojalasit



Viiltosuojahanskat CUT-5

Suojaa hyvin viilloilta. Erinomainen tuntuma työskentelyyn.
Koot 9-11. (12 kpl/nippu).



Käsine LH polyuretaani

Erinomainen tuntuma työskentelyyn. Koot 8-11. (12 kpl/nippu)



Asentajan käsine

Erinomainen yleiskäsine. Koot 8-10. (12 kpl/nippu)

KESPET

Online

Nyt tuotteiden tilaaminen onnistuu verkossa vaivattomasti ja nopeasti vaikka suoraan työmaalle. Voit myös noutaa tilauksesi myymälästämme. Tilausjärjestelmässä on laaja valikoima tuotteita eristeistä aina kiinnitys- ja asennustarvikkeisiin. Lisäksi älykäs järjestelmä ohjaa tilauksen tekoa, rakentaa kokonaisuuksia, jolloin esimerkiksi villojen mitoituksissa ei tule virheitä.

Käy rekisteröitymässä palvelun käyttäjäksi ja nopeuta omaa työskentelyäsi!

online.kespet.fi