

Teollisuusprofiilit

KESPET-ALUMIINI PROFIILIT 20A, 20B ja 20R LAADUSSA EN AW 3103 H16

profiilimalli	paksuus		raaka-aineen leveys	hyötyleveys	alle 250m2 €/m2	250-1000m2 €/m2
20 A, B, R	0,50	x	1000	825	18,15	17,62
20 A, B, R	0,50	x	1250	1100	16,91	16,42
20 A, B, R	0,60	x	1000	825	21,67	21,04
20 A, B, R	0,60	x	1250	1100	20,21	19,63
20 A, B, R	0,70	x	1000	825	25,19	24,46
20 A, B, R	0,70	x	1250	1100	23,52	22,83
20 A, B, R	1,00	x	1000	825	35,76	34,72
20 A, B, R	1,00	x	1250	1100	33,42	32,45

KESPET-ALUMIINI PROFIILIT 45A, 45B ja 45R LAADUSSA EN AW 3103 H16

profiilimalli	paksuus		raaka-aineen leveys	hyötyleveys	alle 250m2 €/m2	250-1000m2 €/m2
45A	0,50	x	1000	750	19,96	19,38
45A,B,R	0,50	x	1250	900	20,67	20,07
45A	0,60	x	1000	750	23,83	23,14
45A,B,R	0,60	x	1250	900	24,71	23,99
45A	0,70	x	1000	750	27,71	26,90
45A,B,R	0,70	x	1250	900	28,74	27,90
45A	1,00	x	1000	750	39,33	38,19
45A,B,R	1,00	x	1250	900	40,85	39,66
45B, R	0,50	x	1000	600	24,95	24,22
45B, R	0,60	x	1000	600	29,79	28,93
45B, R	0,70	x	1000	600	34,64	33,63
45B, R	1,00	x	1000	600	49,17	47,74

Teollisuusprofiilit

KESPET-ALUSTUCCO PROFIIKIT 20A, 20B ja 20R LAADUSSA EN AW 3103 H16

profiilimalli	paksuus		raaka-aineen leveys	hyötyleveys	alle 250m2 €/m2	250-1000m2 €/m2
20 A, B, R	0,50	x	1000	825	18,67	18,13
20 A, B, R	0,50	x	1250	1100	17,41	16,90
20 A, B, R	0,60	x	1000	825	22,30	21,65
20 A, B, R	0,60	x	1250	1100	20,81	20,20
20 A, B, R	0,70	x	1000	825	25,93	25,18
20 A, B, R	0,70	x	1250	1100	24,21	23,50
20 A, B, R	1,00	x	1000	825	36,82	35,74
20 A, B, R	1,00	x	1250	1100	34,41	33,41

KESPET-ALUSTUCCO PROFIIKIT 45A, 45B ja 45R LAADUSSA EN AW 3103 H16

profiilimalli	paksuus		raaka-aineen leveys	hyötyleveys	alle 250m2 €/m2	250-1000m2 €/m2
45A	0,50	x	1000	750	20,54	19,94
45A,B,R	0,50	x	1250	900	21,27	20,66
45A	0,60	x	1000	750	24,53	23,82
45A,B,R	0,60	x	1250	900	25,43	24,69
45A	0,70	x	1000	750	28,52	27,69
45A,B,R	0,70	x	1250	900	29,59	28,73
45A	1,00	x	1000	750	40,50	39,32
45A,B,R	1,00	x	1250	900	42,06	40,84
45B, R	0,50	x	1000	600	25,68	24,93
45B,R	0,60	x	1000	600	30,67	29,77
45B, R	0,70	x	1000	600	35,65	34,62
45B, R	1,00	x	1000	600	50,62	49,15

Alumiini ja alustucco profiilit paksuudessa 0,5 mm ilman CE-merkintää.

Teollisuusprofiilit

KESPET- VÄRIVALMIS PROFIILIT 20A, 20B ja 20R LAADUSSA EN-10346 S280GD+Z275 ja DX51D+Z275

Nova värit ovat poistuvia tuotteita. Tarkista myyjältä värin saatavuus

profiilimalli	PVDF	paksuus		raaka-aineen leveys	hyötyleveys	alle 250m2 €/m2	250- 1000m2 €/m2
20 A,B,R	värit: 20,21,22,23,29,32 ,33,35,40,41	0,5	x	1000	825	33,02	32,06
		0,6	x	1000	825	36,92	35,85
		0,6	x	1250	1100	34,25	33,26
		0,7	x	1000	825	40,65	39,46
		0,7	x	1250	1100	38,52	37,39
20 A,B,R	väri: 40	0,5	x	1250	1100	30,62	29,73
PVC							
20 A,B,R	Värit: 21,510, 511	0,5	x	1000	825	30,17	29,29
20 A,B,R	Värit: 21,510, 511,512	0,7	x	1000	825	38,21	37,10
PURAL BT							
20 A,B,R	värit: 20,21,23,29,30,32,3 3,750	0,5	x	1250	1100	25,31	24,58
		0,6	x	1250	1100	28,94	28,10

Teollisuusprofiilit

KESPET- VÄRIVALMIS PROFIILIT 45A, 45B ja 45R LAADUSSA EN10346 S280GD+Z275 ja DX51D+Z275

profiilimalli	PVDF	paksuus		raaka-aineen leveys	hyötyleveys	alle 250m2 €/m2	250- 1000m2 €/m2
45A	värit: 20,21,23,40,41	0,5	x	1000	750	36,32	35,26
45A		0,6	x	1000	750	40,61	39,43
45A,B,R		0,6	x	1250	900	41,87	40,65
45A		0,7	x	1000	750	44,71	43,41
45A,B,R		0,7	x	1250	900	47,08	45,70
45A,B,R	värit: 20,21,23,40	0,5	x	1250	900	37,43	36,34
PVC							
45A	Värit: 21,510, 511	0,5	x	1000	750	33,19	32,22
45A	Värit: 21,510, 511, 512	0,7	x	1000	750	42,03	40,81
PURAL BT							
45 A,B,R	värit: 20,21,23,29,30,32,3 3,750	0,5	x	1250	900	30,94	30,04
45 A,B,R	värit: 20,21,22,23,29,32,3 3	0,6	x	1250	900	35,38	34,35
profiilimalli	PVDF	paksuus		raaka-aineen leveys	hyötyleveys	alle 250m2 €/m2	250- 1000m2 €/m2
45B,R	värit: 20,21,23,40,41	0,5	x	1000	600	45,40	44,08
45B,R		0,6	x	1000	600	50,77	49,29
45B,R		0,7	x	1000	600	55,89	54,26
PVC							
45B,R	Värit: 21,510, 511	0,5	x	1000	600	41,49	40,28
45B,R	värit: 21,510,511,512	0,7	x	1000	600	52,54	51,01

Teollisuusprofiilit

KESPET- KUUMASINKITYT PROFIIILIT 20A, 20B ja 20R LAADUSSA EN 10346 S280GD+Z275 ja Dx51D+Z275

profiilimalli	paksuus		raaka-aineen leveys	hyötyleveys	alle 250m2 €/m2	250-1000m2 €/m2
20 A, B, R	0,5	x	1000	825	18,27	17,73
20 A, B, R	0,5	x	1250	1100	16,78	16,29
20 A, B, R	0,6	x	1000	825	21,44	20,81
20 A, B, R	0,6	x	1250	1100	20,00	19,42
20 A, B, R	0,7	x	1000	825	24,68	23,96
20 A, B, R	0,7	x	1250	1100	22,69	22,03
20 A, B, R	1,0	x	1000	825	Hinnat tarjouksen mukaan	
20 A, B, R	1,0	x	1250	1100		

KESPET- KUUMASINKITYT PROFIIILIT 45A, 45B ja 45R LAADUSSA EN 10346 S280GD+Z275 ja Dx51D+Z275

profiilimalli	paksuus		raaka-aineen leveys	hyötyleveys	alle 250m2 €/m2	250-1000m2 €/m2
45A	0,5	x	1000	750	20,09	19,51
45B,R	0,5	x	1000	600	25,11	24,38
45A,B,R	0,5	x	1250	900	20,51	19,91
45A	0,6	x	1000	750	23,58	22,90
45B,R	0,6	x	1000	600	29,48	28,62
45A,B,R	0,6	x	1250	900	24,45	23,73
45A	0,7	x	1000	750	27,14	26,35
45B,R	0,7	x	1000	600	33,93	32,94
45A,B,R	0,7	x	1250	900	27,74	26,93
45A	1,0	x	1000	750	Hinnat tarjouksen mukaan	
45B,R	1,0	x	1000	600		
45A,B,R	1,0	x	1250	900		

*45R hyötyleveys 600mm jos ajetaan 1000mm leveästä raaka-aineesta hinta +25%

Teollisuusprofiilit

KESPET-RST PROFIIKIT 20A, 20B ja 20R LAADUSSA EN AW1.4301 2B

profiilimalli	paksuus	raaka-aineen leveys	hyötyleveys	alle 250m2 €/m2	250-1000m2 €/m2
20 A, B, R	0,40	x 1000	825	Hinnat tarjouksen mukaan	
20 A, B, R	0,40	x 1250	1100		
20 A, B, R	0,50	x 1000	825		
20 A, B, R	0,50	x 1250	1100		
20 A, B, R	0,60	x 1000	825		
20 A, B, R	0,60	x 1250	1100		
20 A, B, R	0,70	x 1000	825		
20 A, B, R	0,70	x 1250	1100		
20 A, B, R	0,80	x 1000	825		
20 A, B, R	0,80	x 1250	1100		

KESPET-RST PROFIIKIT 45A, 45B ja 45R LAADUSSA EN AW 1.4301 2B

profiilimalli	paksuus	raaka-aineen leveys	hyötyleveys	alle 250m2 €/m2	250-1000m2 €/m2
45A	0,40	x 1000	750	Hinnat tarjouksen mukaan	
45B,R	0,40	x 1000	600		
45A,B,R	0,40	x 1250	900		
45A	0,50	x 1000	750		
45B,R	0,50	x 1000	600		
45A,B,R	0,50	x 1250	900		
45A	0,60	x 1000	750		
45B,R	0,60	x 1000	600		
45A,B,R	0,60	x 1250	900		
45A	0,70	x 1000	750		
45B,R	0,70	x 1000	600		
45A,B,R	0,70	x 1250	900		
45A	0,80	x 1000	750		
45B,R	0,80	x 1000	600		
45A,B,R	0,80	x 1250	900		

Teollisuusprofiilit

KESPET HST PROFIIILIT 20A, 20B ja 20R LAADUSSA EN AW 1.4404 2B

profiilimalli	paksuus		raaka-aineen leveys	hyötyleveys	alle 250m2 €/m2	250-1000m2 €/m2
20 A, B, R	0,40	x	1000	825	Hinnat tarjouksen mukaan	
20 A, B, R	0,40	x	1250	1100		
20 A, B, R	0,50	x	1000	825		
20 A, B, R	0,50	x	1250	1100		
20 A, B, R	0,60	x	1000	825		
20 A, B, R	0,60	x	1250	1100		
20 A, B, R	0,70	x	1000	825		
20 A, B, R	0,70	x	1250	1100		
20 A, B, R	0,80	x	1000	825		
20 A, B, R	0,80	x	1250	1100		

KESPET-HST PROFIIILIT 45A ,45B ja 45R LAADUSSA EN AW 1.4404 2B

profiilimalli	paksuus		raaka-aineen leveys	hyötyleveys	alle 250m2 €/m2	250-1000m2 €/m2
45A	0,40	x	1000	750	Hinnat tarjouksen mukaan	
45B,R	0,40	x	1000	600		
45A,B,R	0,40	x	1250	900		
45A	0,50	x	1000	750		
45B,R	0,50	x	1000	600		
45A,B,R	0,50	x	1250	900		
45A	0,60	x	1000	750		
45B,R	0,60	x	1000	600		
45A,B,R	0,60	x	1250	900		
45A	0,70	x	1000	750		
45B,R	0,70	x	1000	600		
45A,B,R	0,70	x	1250	900		
45A	0,80	x	1000	750		
45B,R	0,80	x	1000	600		
45A,B,R	0,80	x	1250	900		

Profiilit suojakalvolla, hinnat tarjouksen mukaan.

Varastoitavien profiiliraaka-aineiden hinnat sinisellä pohjalla.

Minimi tuotantomäärä on 50 jm / laatu. Pienemmät määrät tarjouksen mukaan.

Yli 1000 m² hinnat tarjouksen mukaan.

Hinnat alv 0 %.